

お | 知 | ら | せ |

細胞培養用プラスチック製品の個包装・内袋単位販売について

細胞培養用プラスチック製品の一部製品におきまして、個包装・内袋単位での販売流通がございますが、輸送中の製品破損や、個包装・内袋に微細な穴やキズが付く可能性があり、袋破損の状態によっては滅菌状態の担保ができないことも想定されます。

品質保証の観点により、滅菌済み製品については、内袋単位による小分け製品の流通を中止させて頂くこととなりました。ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

お客様におかれましては、ケース単位でご購入頂くこととなりますが、小入数をご希望の場合、箱入数が少ない「MyPack[®]」シリーズ製品もご用意しております。是非、ご検討を頂ければ幸いです。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、弊社製品取扱い販売店、または弊社営業担当までお問い合わせください。

2019年4月吉日

テ | イ | ッ | シ | ュ | カ | ル | チ | ヤ | ー | コ | ー | ナ | ー |

キャンペーン

IWAKI マイクロプレート 60% or 30%OFF キャンペーン のお知らせ

IWAKI マイクロプレートの 60%または 30%OFF キャンペーンを実施します。

是非、この機会にご検討ください。

1. キャンペーン期間： 2019 年 5 月 7 日より 2019 年 7 月 31 日ご注文分まで
2. キャンペーン対象製品： マイクロプレート 40 品種
※別紙対象製品リストをご覧ください。
3. キャンペーン価格： 現標準小売価格から 60%または 30%OFF
※どれでも 2 箱以上をご注文の場合、キャンペーン価格適用となります。
詳細は、別紙対象製品リストや、キャンペーンリーフレットをご覧ください。
4. ご注文方法：キャンペーンリーフレット裏面の専用注文書に、必要情報を記載頂き、
弊社特約店へご注文ください。
5. トリプルイベント： 本キャンペーンでご注文頂き、クイズ形式に応募頂いたお客様の正解者から
抽選で 5 名様に iwaki 食器(3,000 円相当)、さらにノベルティのミニノート(2 冊)を 50 名様に
進呈いたします。
※2018 年 IWAKI サイテック製品総合製品カタログのご要望は、弊社特約店または、
弊社へお知らせください。

2019年4月吉日

ウ | エ | ア | コ | ー | ナ | ー |
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

販売中止

シリコン関連製品の寸法並びに販売中止のご案内

弊社より販売させて頂いておりますシリコン関連製品につきましては、総合カタログに各規格寸法を記載させて頂いておりますが、その製品の性質上、カタログに記載しております寸法は、おおよその目安を表す概略数値となっております事、改めてご案内させていただきます。

対象品種につきましては、別紙「シリコン製 製品リスト」をご参照頂けますようお願いいたします。

また、別添リストの製品に関しましては、諸般の事情により在庫限りで販売中止とさせていただきます。

代替え製品に関しましては、弊社営業までお問い合わせください。

1. 販売中止時期 : 在庫限り販売中止
2. 販売中止対象製品: 別紙「シリコン製 製品リスト」をご参照ください。

IWAKIマイクロプレートキャンペーン対象製品リスト

2019年4月IWAKI news
AGCテクノグラス株式会社

(消費税別途)

| No. | 品種コード | 製品名 | 外箱 入数 | 標準価格 (円) | キャンペーン 割引率 (%) | キャンペーン 価格(円) |
|-----|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 3810-006 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 6well | 50 | 21,000 | 60% | 8,400 |
| 2 | 3815-012 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well | 50 | 23,000 | 60% | 9,200 |
| 3 | 3820-024 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well | 50 | 27,000 | 60% | 10,800 |
| 4 | 3830-048 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 48well | 50 | 26,000 | 60% | 10,400 |
| 5 | 3860-096 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well, 平底, 個包装 | 50 | 23,000 | 60% | 9,200 |
| 6 | 3861-096 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well, 平底, バルク包装 | 50 | 22,500 | 60% | 9,000 |
| 7 | 3870-096 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well, U底 | 50 | 23,000 | 60% | 9,200 |
| 8 | 3420-096 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well(クリア), V底 | 50 | 31,000 | 60% | 12,400 |
| 9 | 3424-096 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well(ホワイト), V底 | 50 | 36,500 | 60% | 14,600 |
| 10 | 3426-096 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well(ブラック), V底 | 50 | 36,500 | 60% | 14,600 |
| 11 | 3721-384 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(クリア), 平底 | 50 | 40,000 | 30% | 28,000 |
| 12 | 3724-384 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(ホワイト), 平底 | 50 | 44,000 | 30% | 30,800 |
| 13 | 3726-384 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well(ブラック), 平底 | 50 | 44,000 | 30% | 30,800 |
| 14 | 3520-384 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(クリア), 平底 | 50 | 55,000 | 30% | 38,500 |
| 15 | 3524-384 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底 | 50 | 57,500 | 30% | 40,250 |
| 16 | 3526-384 | 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 384well ローボリューム(ブラック), 平底 | 50 | 57,500 | 30% | 40,250 |
| 17 | 1810-006 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 6well | 50 | 18,000 | 60% | 7,200 |
| 18 | 1820-024 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 24well | 50 | 22,500 | 60% | 9,000 |
| 19 | 1830-048 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 48well | 50 | 24,000 | 60% | 9,600 |
| 20 | 1860-096 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well | 50 | 23,000 | 60% | 9,200 |
| 21 | 3875-096 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well, U底, 蓋無 | 50 | 22,500 | 60% | 9,000 |
| 22 | 3430-096 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(クリア), V底 | 50 | 31,000 | 60% | 12,400 |
| 23 | 3434-096 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(ホワイト), V底 | 50 | 36,500 | 60% | 14,600 |
| 24 | 3436-096 | 浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) 96well(ブラック), V底 | 50 | 36,500 | 60% | 14,600 |
| 25 | 3801-096 | エライサプレート(高結合能) 96well(クリア), 平底 | 50 | 16,000 | 60% | 6,400 |
| 26 | 3802-096 | エライサプレート(高結合能) 96well(クリア), U底, 蓋無 | 50 | 15,500 | 60% | 6,200 |
| 27 | 3711-384 | エライサプレート(高結合能) 384well(クリア), 平底 | 50 | 32,500 | 30% | 22,750 |
| 28 | 3712-384 | エライサプレート(高結合能) 384well(ホワイト), 平底 | 50 | 38,500 | 30% | 26,950 |
| 29 | 3716-384 | エライサプレート(高結合能) 384well(ブラック), 平底 | 50 | 38,500 | 30% | 26,950 |
| 30 | 3510-384 | エライサプレート(高結合能) 384wellローボリューム(クリア), 平底 | 50 | 50,000 | 30% | 35,000 |
| 31 | 3514-384 | エライサプレート(高結合能) 384wellローボリューム(ホワイト), 平底 | 50 | 52,500 | 30% | 36,750 |
| 32 | 3516-384 | エライサプレート(高結合能) 384wellローボリューム(ブラック), 平底 | 50 | 52,500 | 30% | 36,750 |
| 33 | 3881-096 | アッセイプレート(中結合能) 96well(クリア), 平底 | 50 | 11,000 | 60% | 4,400 |
| 34 | 3882-096 | アッセイプレート(中結合能) 96well(クリア), U底 | 50 | 11,000 | 60% | 4,400 |
| 35 | 3701-384 | アッセイプレート(中結合能) 384well(クリア), 平底 | 50 | 30,000 | 30% | 21,000 |
| 36 | 3704-384 | アッセイプレート(中結合能) 384well(ホワイト), 平底 | 50 | 35,000 | 30% | 24,500 |
| 37 | 3706-384 | アッセイプレート(中結合能) 384well(ブラック), 平底 | 50 | 35,000 | 30% | 24,500 |
| 38 | 3500-384 | アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(クリア), 平底 | 50 | 45,000 | 30% | 31,500 |
| 39 | 3504-384 | アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(ホワイト), 平底 | 50 | 47,500 | 30% | 33,250 |
| 40 | 3506-384 | アッセイプレート(中結合能) 384well ローボリューム(ブラック), 平底 | 50 | 47,500 | 30% | 33,250 |

シリコン製 製品リスト

| 2018年総合力 タログ掲載 ページ | 品種コード | 製品名 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 93,211 | 7607SPOIT2 | シリコンスポイト 2mL |
| 211 | 7606PIPETER10 | シリコンピペッター 10mL |
| 211 | 7606PIPETER25 | シリコンピペッター 25mL |
| 211 | 7606PIPETER50 | シリコンピペッター 50mL |
| 211 | 7607SPOIT1 | シリコンスポイト 1mL |
| 211 | 7607SPOIT3 | シリコンスポイト 3mL |
| 211 | 7607SPOIT5 | シリコンスポイト 5mL |
| 211 | 7607SPOIT10 | シリコンスポイト 10mL |
| 211 | 7607SPOIT20 | シリコンスポイト 20mL |
| 211 | 7608SPOIT1 | メスピペット用スポイト(シリコン製) 1mL |
| 211 | 7608SPOIT2 | メスピペット用スポイト(シリコン製) 2mL |
| 211 | 7608SPOIT3 | メスピペット用スポイト(シリコン製) 3mL |
| 211 | 7608SPOIT5 | メスピペット用スポイト(シリコン製) 5mL |
| 211 | 7608SPOIT10 | メスピペット用スポイト(シリコン製) 10mL |
| 211 | 7608SPOIT20 | メスピペット用スポイト(シリコン製) 20mL |
| 276 | 7605CAP11 | ヴイトロキャップ 規格11 |
| 276 | 7605CAP12 | ヴイトロキャップ 規格12 |
| 276 | 7605CAP13 | ヴイトロキャップ 規格13 |
| 276 | 7605CAP14 | ヴイトロキャップ 規格14 |
| 276 | 7605CAP15 | ヴイトロキャップ 規格15 |
| 276 | 7605CAP16 | ヴイトロキャップ 規格16 |
| 276 | 7605CAP17 | ヴイトロキャップ 規格17 |
| 276 | 7605CAP18 | ヴイトロキャップ 規格18 |
| 276 | 7605CAP19 | ヴイトロキャップ 規格19 |
| 276 | 7605CAP20 | ヴイトロキャップ 規格20 |
| 276 | 7605CAP22 | ヴイトロキャップ 規格22 |
| 276 | 7605CAP23 | ヴイトロキャップ 規格23 |
| 276 | 7605CAP25 | ヴイトロキャップ 規格25 |
| 276 | 7605CAP27 | ヴイトロキャップ 規格27 |
| 276 | 7605CAP28 | ヴイトロキャップ 規格28 |
| 276 | 7605CAP30 | ヴイトロキャップ 規格30 |
| 276 | 7605CAP32 | ヴイトロキャップ 規格32 |
| 276 | 7605CAP34 | ヴイトロキャップ 規格34 |
| 276 | 7605CAP36 | ヴイトロキャップ 規格36 |
| 276 | 7605CAP38 | ヴイトロキャップ 規格38 |
| 276 | 7605CAP40 | ヴイトロキャップ 規格40 |
| 276 | 7605CAP43 | ヴイトロキャップ 規格43 |
| 276 | 7605CAP45 | ヴイトロキャップ 規格45 |
| 276 | 7605CAP48 | ヴイトロキャップ 規格48 |
| 276 | 7605CAP52 | ヴイトロキャップ 規格52 |
| 276 | 7605CAP55 | ヴイトロキャップ 規格55 |
| 276 | 7605CAP62 | ヴイトロキャップ 規格62 |
| 276 | 6250ADP2 | ロートアダプター(シリコンゴム製) 規格2 |
| 276 | 6250ADP3 | ロートアダプター(シリコンゴム製) 規格3 |
| 276 | 6250ADP4 | ロートアダプター(シリコンゴム製) 規格4 |
| 276 | 6250ADP5 | ロートアダプター(シリコンゴム製) 規格5 |