



# IWAKIニュース

2020 No. 5



### ティッシュカルチャーコーナー

- MyPack®シリーズ追加品揃え 販売開始のお知らせ
- ディープウエルプレート等、一部 TC 製品在庫限り販売中止のお知らせ

### ウェアコーナー

- 牛乳試験用メスピペット 寸法表記訂正のお知らせ
- 一部 WARE 製品の在庫限り販売中止のお知らせ

2020年5月吉日

テ	イ	ツ	シ	ユ	カ	ル	チ	ャ	ー	コ	ー	ナ	ー
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 販売開始

### MyPack<sup>®</sup>シリーズ追加品揃え 販売開始のお知らせ

通常製品の外箱単位の1/3～1/10の少入数包装のMyPack<sup>®</sup>シリーズ製品を追加品揃え致します。  
 便利な使いきりサイズで、箱が小さく収納場所も小スペースです。

1. 販売開始時期：2020年5月7日より販売開始

2. 販売開始対象製品：

(税抜き価格)

品種コード	品名	箱入数 (個/箱)	標準価格 (円/箱)
1000-035-MYP	無処理ディッシュ 35mm(MyPack <sup>®</sup> )	50	2,400
1010-060-MYP	無処理ディッシュ 60mm(MyPack <sup>®</sup> )	50	2,640
1020-100-MYP	無処理ディッシュ 100mm(MyPack <sup>®</sup> )	50	4,920
1030-150-MYP	無処理ディッシュ 150mm(MyPack <sup>®</sup> )	10	3,840
1103-025-MYP	ベントキャップ付浮遊培養用フラスコ 25cm <sup>2</sup> (MyPack <sup>®</sup> )	50	15,600
1123-075-MYP	ベントキャップ付浮遊培養用フラスコ 75cm <sup>2</sup> (MyPack <sup>®</sup> )	25	12,600
1810-006-MYP	浮遊性細胞培養用マイクロプレート 6 ウエル(MyPack <sup>®</sup> )	10	4,800
1820-024-MYP	浮遊性細胞培養用マイクロプレート 24 ウエル(MyPack <sup>®</sup> )	10	6,000
1830-048-MYP	浮遊性細胞培養用マイクロプレート 48 ウエル(MyPack <sup>®</sup> )	10	6,240
1860-096-MYP	浮遊性細胞培養用マイクロプレート 96 ウエル(MyPack <sup>®</sup> )	10	5,500
2324-015-MYP	遠沈管(印刷目盛)ポリスチレン製 15mL バルク包装(MyPack <sup>®</sup> )	50	3,200
2344-050-MYP	遠沈管(印刷目盛)ポリスチレン製 50mL バルク包装(MyPack <sup>®</sup> )	50	4,260

2020年5月吉日

## 販売中止

### ディープウエルプレート等、一部 TC 製品在庫限り販売中止のお知らせ

諸般の事業により、下記製品を在庫限り販売中止とさせていただきます。

1. 販売中止時期：在庫限り販売中止

2. 販売中止対象製品

2018年 カタログ 掲載ページ	品種コード	製品名
39	2850-006	ディープウエルプレート 96well 0.6mL
39	2852-022	ディープウエルプレート 96well 2.2mL
39	2854-384	ディープウエルプレート 384well 0.2mL
39	2859-006	マットカバー,キャップストリップ 2850-006 用
39	2859-010	マットカバー,キャップストリップ 2851-011 用
39	2859-020	マットカバー,キャップストリップ 2852-022 用
110	1400-096	96 ウエル PCR 用プレート
110	1450-096	96 ウエル ブラック PCR 用プレート(スカート付)

2020年5月吉日

ウ	エ	ア	コ	ー	ナ	ー
┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘

## 訂正

### 牛乳試験用メスピペット 寸法表記訂正のお知らせ

牛乳試験用メスピペット 寸法表記訂正につきまして、ご案内させていただきます。

●対象品種 P205 メスピペット（先端目盛、穴大）ニュースタンダード

2018 カタログ 掲載頁	対象品種コード	品名	<訂正前>	<訂正後>
			全長(mm)*	全長(mm)*
P205	S-PIPET2.2-LTS	メスピペット(牛乳試験用)	332	330

\*各寸法は目安としてご案内させていただいております。

従来より、おおよそ 330mm にて生産を行っておりますが、カタログへの掲載が 332mm となっております。お詫びして訂正させていただきます。

## 販売中止

### 一部 WARE 製品の在庫限り販売中止のお知らせ

一部 WARE 製品につきまして、諸般の事情により販売中止とさせていただきます。ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1. 販売中止時期：在庫限り販売中止
2. 販売中止対象製品：別紙をご覧ください。

以上

2020年5月吉日

お客様向け  
一部WARE製品 販売中止リスト

IWAKI news 2020年5月

2018 カタログ ページ	品種コード	製品名
93,209	ST-KAN50-200	滅菌缶(角型) 50X50X200mm
93,209	ST-KAN50-250	滅菌缶(角型) 50X50X250mm
93,209	ST-KAN65-200	滅菌缶(角型) 65X65X200mm
93,209	ST-KAN65-300	滅菌缶(角型) 65X65X300mm
93,209	ST-KAN65-400	滅菌缶(角型) 65X65X400mm
93,209	ST-KAN65-450	滅菌缶(角型) 65X65X450mm
93,209	ST-KAN65-480	滅菌缶(角型) 65X65X480mm
93,209	ST-CUS	滅菌缶用シリコンスポンジ
151	1518/04	広ロメジュームびん(セーフティコート品, 本体) 100mL
151	1518/16	広ロメジュームびん(セーフティコート品, 本体) 5000mL
152	PFA-NBT100	PFAボトル 細口 100ml
152	PFA-NBT250	PFAボトル 細口 250ml
152	PFA-NBT500	PFAボトル 細口 500ml
152	PFA-NBT1000	PFAボトル 細口 1000ml
152	PFA-WBT100	PFAボトル 広口 100ml
152	PFA-WBT250	PFAボトル 広口 250ml
152	PFA-WBT500	PFAボトル 広口 500ml
152	PFA-WBT1000	PFAボトル 広口 1000ml
180	6380FS30	分液ロート(円筒形, 共摺ストップコック, TS栓) 30mL
180	6380FS50	分液ロート(円筒形, 共摺ストップコック, TS栓) 50mL
180	6380FS100	分液ロート(円筒形, 共摺ストップコック, TS栓) 100mL
180	6380FS200	分液ロート(円筒形, 共摺ストップコック, TS栓) 200mL
180	6380FS300	分液ロート(円筒形, 共摺ストップコック, TS栓) 300mL
180	6380FS500	分液ロート(円筒形, 共摺ストップコック, TS栓) 500mL
181	6383FS30	分液ロート(円筒形, テフロンコック, TS栓) 30mL
181	6383FS50	分液ロート(円筒形, テフロンコック, TS栓) 50mL
181	6383FS100	分液ロート(円筒形, テフロンコック, TS栓) 100mL
181	6383FS200	分液ロート(円筒形, テフロンコック, TS栓) 200mL
181	6383FS300	分液ロート(円筒形, テフロンコック, TS栓) 300mL
181	6383FS500	分液ロート(円筒形, テフロンコック, TS栓) 500mL
181	D6355FS50-15R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部15) 50mL
181	D6355FS50-19R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 50mL
181	D6355FS100-15	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部15) 100mL
181	D6355FS200-15R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部15) 200mL
181	D6355FS200-19R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 200mL
181	D6355FS300-19R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 300mL
181	D6355FS500-19	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 500mL
181	D6355FS500-24	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部24) 500mL
181	D6355FS1000-24	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部24) 1000mL
181	D6355FS1000-29	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部29) 1000mL
181	D6355FS2000-24R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部24) 2000mL
181	D6355FS2000-29R	透明摺合せ分液ロート(球形, TS栓, TSストップコック, TS下部29) 2000mL
182	D6415FS50-15R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部15) 50mL
182	D6415FS50-19R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 50mL
182	D6415FS100-15R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部15) 100mL
182	D6415FS100-19R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 100mL
182	D6415FS200-15R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部15) 200mL
182	D6415FS200-19R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 200mL
182	D6415FS300-19R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 300mL
182	D6415FS500-19R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部19) 500mL
182	D6415FS500-24R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部24) 500mL
182	D6415FS1000-24R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部24) 1000mL
182	D6415FS1000-29R	透明摺合せ分液ロート(スキープ形, TS栓, TSストップコック, TS下部29) 1000mL
183	6390FSGJ50-15	共通摺合せ分液ロート(円筒形, 目盛付) 50mL 規格15
183	6390FSGJ100-15	共通摺合せ分液ロート(円筒形, 目盛付) 100mL 規格15
183	6390FSGJ100-19	共通摺合せ分液ロート(円筒形, 目盛付) 100mL 規格19
183	D6390FSGJ50-15	透明摺合せ分液ロート(円筒形, 目盛付) 50mL 規格15

お客様向け  
一部WARE製品 販売中止リスト

IWAKI news 2020年5月

2018 カタログ ページ	品種コード	製品名
183	D6390FSGJ100-15	透明摺合せ分液ロート(円筒形, 目盛付) 100mL 規格15
183	D6390FSGJ100-19	透明摺合せ分液ロート(円筒形, 目盛付) 100mL 規格19
184	SEP-RACK1	分液ロート台(100mL用)
184	SEP-RACK2	分液ロート台(200-300mL用)
184	SEP-RACK3	分液ロート台(500-1000mL用)
184	6380FSGJ30-15	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 30mL 規格15
184	6380FSGJ50-15	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 50mL 規格15
184	6380FSGJ50-19	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 50mL 規格19
184	6380FSGJ100-15	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 100mL 規格15
184	6380FSGJ100-19	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 100mL 規格19
184	6380FSGJ200-15	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 200mL 規格15
184	6380FSGJ200-19	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 200mL 規格19
184	6380FSGJ300-19	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 300mL 規格19
184	6380FSGJ500-19	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 500mL 規格19
184	6380FSGJ500-24	共通摺合せ分液ロート(円筒形) 500mL 規格24
184	D6380FSGJ30-15	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 30mL 規格15
184	D6380FSGJ50-15	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 50mL 規格15
184	D6380FSGJ50-19	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 50mL 規格19
184	D6380FSGJ100-15	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 100mL 規格15
184	D6380FSGJ100-19	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 100mL 規格19
184	D6380FSGJ200-15	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 200mL 規格15
184	D6380FSGJ200-19	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 200mL 規格19
184	D6380FSGJ300-19	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 300mL 規格19
184	D6380FSGJ500-19	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 500mL 規格19
184	D6380FSGJ500-24	透明摺合せ分液ロート(円筒形) 500mL 規格24
185	2340COND300	冷却器(リービッヒ形) 300mm
185	2340COND400	冷却器(リービッヒ形) 400mm
185	2340COND500	冷却器(リービッヒ形) 500mm
185	2340COND600	冷却器(リービッヒ形) 600mm
185	D2400CONDGJ200-15	透明摺合せ冷却器(リービッヒ形) 200mm 規格15
185	D2400CONDGJ200-19	透明摺合せ冷却器(リービッヒ形) 200mm 規格19
185	D2400CONDGJ300-15	透明摺合せ冷却器(リービッヒ形) 300mm 規格15
185	D2400CONDGJ300-19	透明摺合せ冷却器(リービッヒ形) 300mm 規格19
185	D2400CONDGJ500-19	透明摺合せ冷却器(リービッヒ形) 500mm 規格19
185	2420COND300	球管冷却器(球管形, アーリンタイプ) 300mm
185	2420COND400	球管冷却器(球管形, アーリンタイプ) 400mm
185	2420COND500	球管冷却器(球管形, アーリンタイプ) 500mm
185	2420COND600	球管冷却器(球管形, アーリンタイプ) 600mm
186	D2480CONDGJ200-15	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 200mm 規格15
186	D2480CONDGJ200-24	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 200mm 規格24
186	D2480CONDGJ300-15	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 300mm 規格15
186	D2480CONDGJ300-19	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 300mm 規格19
186	D2480CONDGJ300-24	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 300mm 規格24
186	D2480CONDGJ300-29	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 300mm 規格29
186	D2480CONDGJ500-24	透明摺合せ冷却器(球管形, アーリンタイプ) 500mm 規格24
186	2500COND300	じゃ管冷却器(グラハムタイプ) 300mm
186	2500COND400	じゃ管冷却器(グラハムタイプ) 400mm
187	DDIM-CONDGJ200-15	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 200mm 規格15
187	DDIM-CONDGJ200-19	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 200mm 規格19
187	DDIM-CONDGJ200-24	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 200mm 規格24
187	DDIM-CONDGJ200-29	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 200mm 規格29
187	DDIM-CONDGJ300-15	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 300mm 規格15
187	DDIM-CONDGJ300-19	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 300mm 規格19
187	DDIM-CONDGJ300-24	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 300mm 規格24
187	DDIM-CONDGJ300-29	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 300mm 規格29
187	DDIM-CONDGJ500-19	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 500mm 規格19
187	DDIM-CONDGJ500-24	透明摺合せ冷却器(ジムロート形) 500mm 規格24

お客様向け  
一部WARE製品 販売中止リスト

IWAKI news 2020年5月

2018 カタログ ページ	品種コード	製品名
188	D2560CONDGJ200-15	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 200mm 規格15
188	D2560CONDGJ200-19	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 200mm 規格19
188	D2560CONDGJ200-24	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 200mm 規格24
188	D2560CONDGJ200-29	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 200mm 規格29
188	D2560CONDGJ300-15	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 300mm 規格15
188	D2560CONDGJ300-19	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 300mm 規格19
188	D2560CONDGJ300-24	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 300mm 規格24
188	D2560CONDGJ300-29	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 300mm 規格29
188	D2560CONDGJ500-24	透明摺合せ冷却器(蛇管形・グラハムタイプ) 500mm 規格24
188	DIM-COND150	ジムロート冷却器 150mm
188	DIM-COND200	ジムロート冷却器 200mm
188	DIM-COND300	ジムロート冷却器 300mm
188	DIM-COND400	ジムロート冷却器 400mm
188	DIM-COND500	ジムロート冷却器 500mm
192	31780BT250	ガス洗浄びん ドレッセル式 250mL
192	31780BT500	ガス洗浄びん ドレッセル式 500mL
192	31720BT250	ガス洗浄びん ムインケ式 250mL
192	31720BT500	ガス洗浄びん ムインケ式 500mL
192	31740BT250	ガス洗浄びん 市ノ瀬式 250mL
192	31740BT500	ガス洗浄びん 市ノ瀬式 500mL
193	31770BT250	ガス洗浄びん 棒フィルター式 250mL
193	31770BT500	ガス洗浄びん 棒フィルター式 500mL
193	31760BT250	ガス洗浄びん 板フィルター式 250mL
193	31760BT500	ガス洗浄びん 板フィルター式 500mL
193	31760BT1000	ガス洗浄びん 板フィルター式 1000mL
193	31700BT250	ガス洗浄びん 瓶のみ 250mL
193	31700BT500	ガス洗浄びん 瓶のみ 500mL
193	31700BT1000	ガス洗浄びん 瓶のみ 1000mL
194	531720BT250	ガス洗浄びん(茶) ムインケ式 250mL
194	531720BT500	ガス洗浄びん(茶) ムインケ式 500mL
194	531760BT250	ガス洗浄びん(茶) 板フィルター式 250mL
194	531760BT500	ガス洗浄びん(茶) 板フィルター式 500mL
194	531760BT1000	ガス洗浄びん(茶) 板フィルター式 1000mL
194	531700BT250	ガス洗浄びん(茶) 瓶のみ 250mL
194	531700BT500	ガス洗浄びん(茶) 瓶のみ 500mL
194	531700BT1000	ガス洗浄びん(茶) 瓶のみ 1000mL
196	5346ASP	アスピレーター(逆止弁ナシ)
219	F-B-BTL1000N	平面ジョイント付びん(茶, 自動ビューレット平面ジョイント式用) 1000mL
219	F-B-BTL2000N	平面ジョイント付びん(茶, 自動ビューレット平面ジョイント式用) 2000mL
220	BURET-DAI	マイクロビューレット用台(金属製)
222	D4320FK50-15	透明摺合せ丸底フラスコ 50mL 規格15
222	D4320FK50-24	透明摺合せ丸底フラスコ 50mL 規格24
222	D4320FK100-15	透明摺合せ丸底フラスコ 100mL 規格15
222	D4320FK100-24	透明摺合せ丸底フラスコ 100mL 規格24
222	D4320FK200-24	透明摺合せ丸底フラスコ 200mL 規格24
222	D4320FK300-24	透明摺合せ丸底フラスコ 300mL 規格24
222	D4320FK500-24	透明摺合せ丸底フラスコ 500mL 規格24
222	D4320FK1000-24R	透明摺合せ丸底フラスコ 1000mL 規格24
222	D4320FK2000-24R	透明摺合せ丸底フラスコ 2000mL 規格24
226	D5000FK10-15	透明摺合せ三角フラスコ 10mL 15/25
226	D5000FK25-15	透明摺合せ三角フラスコ 25mL 15/25
226	D5000FK50-15	透明摺合せ三角フラスコ 50mL 15/25
226	D5000FK50-19	透明摺合せ三角フラスコ 50mL 19/38
226	D5000FK50-24	透明摺合せ三角フラスコ 50mL 24/40
226	D5000FK50-29	透明摺合せ三角フラスコ 50mL 29/42
226	D5000FK100-15	透明摺合せ三角フラスコ 100mL 15/25
226	D5000FK100-19	透明摺合せ三角フラスコ 100mL 19/38

お客様向け  
一部WARE製品 販売中止リスト

IWAKI news 2020年5月

2018 カタログ ページ	品種コード	製品名
226	D5000FK100-24	透明摺合せ三角フラスコ 100mL 24/40
226	D5000FK100-29	透明摺合せ三角フラスコ 100mL 29/42
226	D5000FK200-19	透明摺合せ三角フラスコ 200mL 19/38
226	D5000FK200-24	透明摺合せ三角フラスコ 200mL 24/40
226	D5000FK200-29	透明摺合せ三角フラスコ 200mL 29/42
226	D5000FK300-19	透明摺合せ三角フラスコ 300mL 19/38
226	D5000FK300-24	透明摺合せ三角フラスコ 300mL 24/40
226	D5000FK300-29	透明摺合せ三角フラスコ 300mL 29/42
226	D5000FK500-24	透明摺合せ三角フラスコ 500mL 24/40
226	D5000FK500-29	透明摺合せ三角フラスコ 500mL 29/42
226	D5000FK1000-24	透明摺合せ三角フラスコ 1000mL 24/40
226	D5000FK1000-29	透明摺合せ三角フラスコ 1000mL 29/42
235	D8800ADPT15-19-25	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格15-19-25
235	D8800ADPT15-24-25	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格15-24-25
235	D8800ADPT15-29	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格15-29
235	D8800ADPT15-19-35	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格15-19-35
235	D8800ADPT15-24-35	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格15-24-35
235	D8800ADPT19-24	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格19-24
235	D8800ADPT19-29	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格19-29
235	D8800ADPT19-34	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格19-34
235	D8800ADPT24-29	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格24-29
235	D8800ADPT24-34	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格24-34
235	D8800ADPT24-40	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格24-40
235	D8800ADPT24-45	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格24-45
235	D8800ADPT29-45	透明摺合せ連結管(径違い管・縮小用) 規格29-45
236	D8825ADPT15-19	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格15-19
236	D8825ADPT15-24	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格15-24
236	D8825ADPT19-24	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格19-24
236	D8825ADPT19-29	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格19-29
236	D8825ADPT24-29	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格24-29
236	D8825ADPT24-34	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格24-34
236	D8825ADPT29-34	透明摺合せ連結管(径違い管, 縮小用ブッシング形) 規格29-34
236	D8820ADPT24-19	透明摺合せ連結管(径違い管, 拡大用) 規格24-19
236	D8820ADPT24-15-35	透明摺合せ連結管(径違い管, 拡大用) 規格24-15-35
236	D8820ADPT24-15-25	透明摺合せ連結管(径違い管, 拡大用) 規格24-15-25
236	D8820ADPT19-15-35	透明摺合せ連結管(径違い管, 拡大用) 規格19-15-35
236	D8820ADPT19-15-25	透明摺合せ連結管(径違い管, 拡大用) 規格19-15-25
236	D8820ADPT29-15	透明摺合せ連結管(径違い管, 拡大用) 規格29-15
237	DCONTB90-15	透明摺合せ連結管(曲管・90°) 規格15
237	DCONTB90-19	透明摺合せ連結管(曲管・90°) 規格19
237	D8920CONTB75-15	透明摺合せ連結管(曲管・75°) 規格15
237	D8920CONTB75-19	透明摺合せ連結管(曲管・75°) 規格19
238	D8940CONTB105-15	透明摺合せ連結管(曲管・105°) 規格15
238	D8940CONTB105-19	透明摺合せ連結管(曲管・105°) 規格19
238	D8930CONNECT100-15	透明摺合せ連結管(分溜用曲管) 規格15
238	D8930CONNECT100-19	透明摺合せ連結管(分溜用曲管) 規格19
238	D8930CONNECT200-15	透明摺合せ連結管(分溜用曲管) 規格15
238	D8930CONNECT200-19	透明摺合せ連結管(分溜用曲管) 規格19
239	D8940L-CONTB105-15	透明摺合せ連結管(分溜用曲管, 傾斜管長さ約150mm) 規格15
239	D8940L-CONTB105-19	透明摺合せ連結管(分溜用曲管, 傾斜管長さ約150mm) 規格19
239	D8946ADPTB105-15	透明摺合せ連結管(減圧用曲管) 規格15
239	D8946ADPTB105-19	透明摺合せ連結管(減圧用曲管) 規格19
239	D9050CONNECT15	透明摺合せ連結管(平行Y字形) 規格15
239	D9050CONNECT19	透明摺合せ連結管(平行Y字形) 規格19
240	D9000CONNECT15-15	透明摺合せ連結管(枝付, 三方向) 規格15-15
240	D9000CONNECT15-29	透明摺合せ連結管(枝付, 三方向) 規格15-29
240	D9000CONNECT19-24	透明摺合せ連結管(枝付, 三方向) 規格19-24



お客様向け  
一部WARE製品 販売中止リスト

IWAKI news 2020年5月

2018 カタログ ページ	品種コード	製品名
240	DCONTBCLS75-15	透明摺合せ連結管(クライゼン形) 規格15
240	DCONTBCLS75-19	透明摺合せ連結管(クライゼン形) 規格19
241	D9120CONNECT15	透明摺合せ連結管(ストップコック付) 規格15
241	D9120CONNECT19	透明摺合せ連結管(ストップコック付) 規格19
242	D1982CONBULB15	透明摺合せトラップ(トラップ球・ケルダール) 規格15
242	D1982CONBULB19	透明摺合せトラップ(トラップ球・ケルダール) 規格19
242	DRECVDIST3-15	透明摺合せ分溜受器(減圧用側管3本足) 規格15
242	DRECVDIST3-19	透明摺合せ分溜受器(減圧用側管3本足) 規格19
243	D7800DRY-S15	透明摺合せカルシューム管(直管) 規格15
243	D7800DRY-S19	透明摺合せカルシューム管(直管) 規格19
243	D7800DRY-U15	透明摺合せカルシューム管(U字管) 規格15
243	D7800DRY-U19	透明摺合せカルシューム管(U字管) 規格19
243	D7800DRY-B15	透明摺合せカルシューム管(曲管) 規格15
243	D7800DRY-B19	透明摺合せカルシューム管(曲管) 規格19
252	AD-GA100	ガラス繊維濾紙(47mm)
252	AD-QR100	シリカ繊維濾紙(203x254mm)
252	AD-88R-35	円筒濾紙(カラムクロマトグラフィー用)
252	GL-WOOL	ガラスウール 10kg
252	QU-WOOL	クォーツウール 10g
253	COL-GADAI	5連式架台(銅・カドミウムカラム用)
256, 257, 258, 259, 260, 262, 263	GADAI-A-SET2	標準架台Aセット
260, 272	BURNER-BN	ブンゼンバーナー(棒付)